

✓ Males
✓ Role
✓ Capuzzi
fi

POSTA CERTIFICATA: Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0033023/2018 [2018/0033023]

Per conto di:
comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it

se
per: gre 23/10/2018 11:14
teri

Per favore, rispondere a guerzoni.annalisa

3 allegati

dati-cert.xml 222_Aimag_VCeresa_ATTO_COMPLETO_2.pdf.p7m 222_2^_mod_

AIMAG S.P.A. - MIRANDOLA trasmis_firmato.pdf.p7m PROT. N.
23 OTT. 2018
ASSEGNAZIONE... <i>AIB</i>
CLASSIFICAZIONE.....

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/10/2018 alle ore 11:05:08 (+0200) il messaggio "Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0033023/2018 [2018/0033023]" è stato inviato da "comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it" indirizzato a:
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181023110508.06965.150.1.2@pec.actalis.it

----- Messaggio da "comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it" <comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it> su Tue, 23 Oct 2018 11:05:08 +0200 -----

A: segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

Oggetto Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0033023/2018 : [2018/0033023]

Si inviano per conoscenza i documenti allegati alla registrazione di Protocollo nr 0033023 del 17/10/2018
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: (PROT. NUM. PGMO 21460/2018 DEL 17/10/2018 ALLE ORE 09:56) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. DITTA AIMAG S.P.A. IMPIANTO DI VIA CERESA 10/A, IN COMUNE FINALE EMILIA (MO). RIF.INT. N. 222. MODIFICA NON SOSTANZIALE.. - TRASMISSIONE ATTO PER INOLTRO ALLA DITTA.

AIMAG - CARPI
PROT. N° <i>7592</i> DATA <i>25/10/2018</i>
25 OTT. 2018
ASSEGNAZIONE <i>AIB-IMPA</i>
CLASSIFICAZIONE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Modena
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI IPPC
tel. 059.433912 – 059.433909 – 059.433910
fax 059.344125

Trasmessa via PEC

Pratica Sinadoc n. 23516/2018
Rif.int. 222

Spett.le Sportello Unico per le Attività Produttive
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Sede Finale Emilia

e p.c. Spett.le Servizio Territoriale ARPAE di Modena
Distretto Area Nord

OGGETTO: .D. LGS. 152/06 - L.R. 21/04. **DITTA AIMAG S.P.A.** - INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA CERESA 10/A IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE
TRASMISSIONE ATTO PER INOLTRO ALLA DITTA.

Si trasmette in allegato alla presente la **determinazione n. 5308 del 15/10/2018** di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vigente ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R. 21/04, in riferimento alla domanda trasmessa mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna in data 27/07/2018.

Come stabilito dalla DGR 947/2012, si richiede allo Sportello Unico di provvedere alla **consegna in copia dell'atto allegato alla Ditta in oggetto** (richiedendo i bolli previsti a norma di Legge), ed al Comune di Finale Emilia - Uff. Ambiente.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Allegati n. 1: Determinazione n° 5308 del 15/10/2018



Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Documento assunto agli atti con protocollo n. _____ del _____

Data _____ Firma _____

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5308 del 15/10/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. c/ INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA CERESA 10/A LOC. MASSA FINALESE COMUNE DI FINALE EMILIA. (RIF.INT. N. 223/00664670361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5493 del 12/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. – INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA CERESA 10/A LOC. MASSA FINALESE COMUNE DI FINALE EMILIA. (RIF.INT. N. 223/00664670361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione n. 1757 del 30/04/2017 rilasciata da ARPAE di Modena ad AIMAG SPA, avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’installazione esistente per il recupero di

rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, (punto 5.3b All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Ceresa n - 10/A Loc. Massa Finalese Comune di Finale Emilia;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale all'AIA sopraccitata, presentata dal gestore in data 27/07/2018 tramite il Portale "Osservatorio Ippc" della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 15073/2018 relativa ad alcune variazioni al progetto già approvato con D.G.R. del 10/07/2017 n. 1007 di cui alla modifica sostanziale di AIA det. n. 1757 del 03/04/2017.

In particolare

1. si vuole posizionare la cabina di controllo e immissione del biometano (inizialmente ubicata nella zona dell'upgrading) al confine dell'area impiantistica nei pressi dell'ingresso dell'impianto;
2. si intende installare una torcia di combustione con una portata massima di biogas pari a 1300 Nmc/h al fine di disporre di un'apparecchiatura che possa effettuare, in caso di emergenza, lo svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi di biogas presenti nell'impianto. La torcia verrà impiegata anche per la combustione del biogas e del biometano non conforme.
3. Si intende rivedere il dimensionamento della tramoggia carico verde portandolo a 27 mc.
4. nell'area cogenerazione si intende invertire la posizione del gruppo frigo e dello skid soffinte al fine di una migliore gestione degli spazi. Il cogeneratore sarà dotato di un dissipatore di calore.

valutato che le modifiche progettate sono non sostanziali e non cambia la potenzialità massima dell'impianto;

valutato che le modifiche progettate non comportano impatti aggiuntivi significativi rispetto a quanto già valutato in sede di rilascio dell'AIA vigente.

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede.

il Dirigente determina

- di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determinazione n. 1757 del 30/04/2017 rilasciata da ARPAE di Modena ad Aimag spa avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, (punto 5.3b All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Ceresa n - 10/A Loc. Massa Finalese Comune di Finale Emilia come di seguito indicato.

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate in data 27/07/2018 tramite il Portale "Osservatorio Ippc" della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 15073/2018.
2. la torcia deve rispondere quanto a caratteristiche tecniche e di funzionamento alle specifiche richieste per le discariche (D.Lgs. 36/03 e s.m.) ed essere dotata di contatore che ne monitori l'attività nonché il flusso di biogas / biometano combusto.
3. il gestore deve prestare appendice alle fidejussioni già agli atti (ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991) in riferimento al presente atto.

D e t e r m i n a i n f i n e

- di stabilire che il presente atto è valido sino al 30/04/2027;
- di stabilire che è fatto salvo il disposto della det. n.1757/2017 per quanto non modificato dal presente atto.
- di inviare copia della presente autorizzazione al Comune di Finale Emilia e alla Ditta Aimag s.p.a. tramite il SUAP di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

**LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani**

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.