



## PIANO DI LAVORO **semplificato** presentato da **PRIVATO CITTADINO** al DSP AUSL di Modena

Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta (cemento-amianto e vinil-amianto) derivanti da piccole demolizioni domestiche (**MO.DSP.SIP.052**)

Io sottoscritto/a ( <i>nome</i> )	( <i>cognome</i> )	
nato/a il	a	Prov.
Stato di nascita	codice fiscale	
residente a	Prov.	CAP
Via		n.
telefono ( <i>fisso o cellulare</i> )		posta elettronica/PEC

### AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

<b>1</b>	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto
<b>2</b>	<p><b>Che il materiale contenente amianto e' costituito da:</b></p> <p><input type="checkbox"/> lastre piane e/o ondulate, pannelli <b>quantità in mq</b> .....</p> <p><input type="checkbox"/> canne fumarie o tubazioni <b>quantità in ml</b> .....</p> <p><input type="checkbox"/> piccole cisterne per acqua (max 500 litri), fioriere <b>numero</b> .....</p> <p><input type="checkbox"/> piastrelle per pavimenti (linoleum) <b>quantità in mq</b> .....</p> <p><input type="checkbox"/> cassette per ricovero animali domestici (cucce) <b>numero</b> .....</p> <p><input type="checkbox"/> altro ..... <b>(PER MATERIALI DIVERSI E QUANTITÀ SUPERIORI A QUELLE INDICATE NELLA PROCEDURA CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'AZIENDA USL PER VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DEL CONFERIMENTO)</b></p>
<b>3</b>	<p><b>Il materiale contenente amianto si trova:</b> <input type="checkbox"/> in opera <input type="checkbox"/> a terra</p> <p><b>e si presenta nelle seguenti condizioni:</b> <input type="checkbox"/> integro e ben conservato</p> <p><input type="checkbox"/> stato di usura modesto <input type="checkbox"/> con rotture evidenti e crepe <input type="checkbox"/> frantumato/disperso</p>
<b>4</b>	<p><b>Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso:</b></p> <p><input type="checkbox"/> civile abitazione <input type="checkbox"/> deposito agricolo <input type="checkbox"/> ricovero animali <input type="checkbox"/> autorimessa</p> <p><input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) ..... sita a .....</p> <p>in Via ..... n. ....</p>
<b>5</b>	<p><b>Che prenderà contatti con il Gestore del Servizio Rifiuti</b></p> <p><input type="checkbox"/> HERA <input type="checkbox"/> AIMAG <input type="checkbox"/> GEOVEST per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti</p>
<b>6</b>	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / ____ ( <i>data inizio lavori</i> ) ed avrà una durata presumibile di ..... ( <i>numero giornate lavorative</i> )
<b>7</b>	Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale contenente amianto
<b>8</b>	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 ( <i>a perdere</i> )
<b>9</b>	Che le zone di operazione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento
<b>10</b>	Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione
<b>11</b>	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da: .....
<b>12</b>	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione



13	Che il materiale rimosso verrà confezionato singolarmente o in pacchi di piccole dimensioni, posizionato su <i>pallets</i> ed avvolto con film plastico (se in pannelli e lastre di cemento-amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil-amianto)
14	Che gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta
15	Che entro un mese invierà al SIP ITAC dell'Azienda USL competente per territorio la copia del presente piano di lavoro compilato e firmato nell'apposita sezione dal Gestore del servizio Rifiuti o dalla Ditta da questi incaricata per il ritiro, preferibilmente all'indirizzo <a href="mailto:dsp@pec.ausl.mo.it">dsp@pec.ausl.mo.it</a>
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della <b>“Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta derivanti da piccole demolizioni domestiche effettuate da privati cittadini”</b> e di accettarne tutte le condizioni.	
<b>FIRMA</b> _____	

Spazio riservato al timbro AUSL per ricevuta	Spazio riservato al Gestore o alla ditta incaricata del ritiro
Data ricevuta:	Data ritiro:
	Operatore/Ditta:
	Firma _____
<b>SPAZIO RISERVATO ALL'OPERATORE AUSL</b>	
<input type="checkbox"/> <b>NON APPROVATO</b> (riportare la motivazione) .....	
.....	
Firma operatore SIP ITAC _____	

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003, ART.13

I dati da lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per l'istruttoria della sua richiesta/pratica e solo dagli operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il tempo necessario, con adeguate misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi tranne quando previsto da norme di legge o di regolamento.

Lei può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo e più in particolare: accedere ai suoi dati, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati; può opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco se trattati in violazione di legge.

Per l'esercizio di tali diritti lei può rivolgersi al servizio che ha ricevuto la sua richiesta/pratica dove le verrà indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL di Modena.

### INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le informazioni relative alla compilazione del presente piano, esplicative della suddetta procedura di smaltimento di rifiuti amianto da parte del privato cittadino e le modalità di trasmissione del presente piano al Dipartimento di Sanità Pubblica sono indicate nella **“nota esplicativa alla procedura di conferimento al servizio pubblico, mediante ritiro, di rifiuti contenenti amianto da parte di privato cittadino”**.