



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RACCOLTA DOMICILIARE INTEGRALE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DI NOVI DI MODENA, SOLIERA E CARPI STEP 1

Data	Rev.	Redatto da	Approvato da
18/05/2021	0	Alessandro Pagani	Aram Iobstraibizer

PARTE PRIMA – AMMINISTRATIVA

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura** di diverse 'tipologie' di bidoni carrellati suddivisi per volumetria. Per ogni tipologia di contenitore sono indicate due quantità, la prima da ritenersi come fornitura obbligatoria e la seconda da ritenersi come fornitura opzionale tutta o in parte con indicazione del valore massimo di contenitori ordinabili per quella tipologia.

Tipologia 1) BIDONI A DUE RUOTE di volume nominale 120 litri:

quantità obbligatoria: n. 6.000 contenitori con capacità 120 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchi dei colori VERDE tipo RAL 6001, ROSSO tipo RAL 3020, GRIGIO tipo RAL 7021, BLU tipo RAL 5005, MARRONE tipo RAL 8025 in quantità variabili per colore di coperchio che saranno comunicate nel corso dell'appalto, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

quantità opzionale: n. 5.100 contenitori con capacità 120 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchi dei colori VERDE tipo RAL 6001, ROSSO tipo RAL 3020, GRIGIO tipo RAL 7021, BLU tipo RAL 5005, MARRONE tipo RAL 8025 in quantità variabili che saranno comunicate nel corso dell'appalto, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

Tipologia 2) BIDONI A DUE RUOTE di volume nominale 240 litri:

quantità obbligatoria: n. 650 contenitori con capacità 240 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchi dei colori VERDE tipo RAL 6001, GRIGIO tipo RAL 7021, ROSSO tipo RAL 3020, BLU tipo RAL 5005, MARRONE tipo RAL 8025, BEIGE tipo RAL 1001 in quantità variabili per colore di coperchio che saranno comunicate nel corso dell'appalto, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

quantità opzionale: n. 1.200 contenitori con capacità 240 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchi dei colori VERDE tipo RAL 6001, GRIGIO tipo RAL 7021, ROSSO tipo RAL 3020, BLU tipo RAL 5005, MARRONE tipo RAL 8025, BEIGE tipo RAL 1001 in quantità variabili che saranno comunicate nel corso dell'appalto, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

Tipologia 3) BIDONI A DUE RUOTE di volume nominale 360 litri:

quantità obbligatoria: n. 300 contenitori con capacità 360 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchi dei colori GIALLO tipo RAL 1018, GRIGIO tipo RAL 7021, BLU tipo RAL 5005, ROSSO tipo RAL 3020 in quantità variabili per colore di coperchio che saranno comunicate nel corso dell'appalto, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

quantità opzionale: n. 300 contenitori con capacità 360 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchi dei colori GIALLO tipo RAL 1018, GRIGIO tipo RAL 7021, BLU tipo RAL 5005, ROSSO tipo RAL 3020 in quantità variabili che saranno comunicate nel corso dell'appalto, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

Tipologia 4) BIDONI A QUATTRO RUOTE di volume nominale 1100 litri:

quantità obbligatoria: n. 500 contenitori con capacità 1100 litri a 4 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchio di colore GIALLO tipo RAL 1018 , BEIGE tipo RAL 1001, GRIGIO tipo RAL 7021, BLU tipo RAL 5005, TURCHESE tipo RAL 6034, ROSSO tipo RAL 3020 in quantità variabili per colore di coperchio che saranno comunicate nel corso dell'appalto, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

quantità opzionale: n. 450 contenitori con capacità 1100 litri a 4 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchio di colore GIALLO tipo RAL 1018 , BEIGE tipo RAL 1001, GRIGIO tipo RAL 7021, BLU tipo RAL 5005, TURCHESE tipo RAL 6034, ROSSO tipo RAL 3020 in quantità variabili che saranno comunicate nel corso dell'appalto, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

Il valore dell'appalto è stimato in **Euro 540.000,00** (Diconsi Euro cinquecentoquarantamila/00), IVA esclusa, di cui:

- **Euro 275.000,00 (Diconsi Euro duecentosettantacinquemila/00)** di fornitura obbligatoria,
- **Euro 265.000,00 (Diconsi Euro duecentosessantacinquemila/00)** di fornitura opzionale.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

COMMITTENTE

Il committente delle forniture di cui al presente disciplinare è la Società Aimag S.p.A. – con sede legale in Mirandola (MO) via Maestri del Lavoro 38.

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato dal presente contratto e, per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio al disciplinare di gara, al Codice Civile, al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. e alle norme di legge di riferimento e di contrattazione collettiva in vigore in quanto applicabili , vigenti al momento dell'affidamento e della realizzazione della fornitura, che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

2. La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato, nel disciplinare e nei relativi allegati.

ART. 3 CAUZIONI

CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm e ii. La cauzione va presentata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve contenere le seguenti clausole:

- La rinuncia della società al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile
- L'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante
- La validità/efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta
- L'impegno da parte del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, la ditta aggiudicataria all'atto della firma del contratto dovrà presentare cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, in tutto o in parte, delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo.

ART. 4 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere sottoscritto decorsi 35 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto nel termine di cui sopra, per fatto o colpa imputabile all'appaltatore, la stazione appaltante si riserva, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, ad iniziare la fornitura e il servizio e all'applicazione delle relative penali previste dal capitolato;
- ;
- b) applicare una penale pari a 100,00 (cento/00) Euro per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo all'acquisizione della cauzione provvisoria e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ed al quale l'Amministrazione ha comunicato l'esito della stessa.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

ART. 5 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

CONDIZIONI GENERALI

La consegna dei materiali oggetto di gara dovrà avvenire nella sede operativa di AIMAG a Carpi (MO) in via Watt, 4 oppure in altra sede AIMAG, nel raggio di 30 chilometri, come da indicazioni della Stazione Appaltante. In questo specifico caso, potrà essere richiesto all'impresa appaltatrice autonomia nello scarico del mezzo presso il luogo indicato dalla Stazione Appaltante.

L'impresa appaltatrice deve contattare preventivamente via e-mail (almeno 3 gg lavorativi di preavviso) prima di ogni consegna la Stazione Appaltante al fine di concordare la data di consegna con il referente del magazzino. L'orario di consegna, salvo diversa comunicazione, è da lunedì a venerdì nelle fasce orarie 9-12, 14-16.30.

La consegna relativa alle quantità obbligatorie dovrà essere effettuata secondo la pianificazione sotto riportata, pena l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 6.

Si riportano le prime date certe di consegna di contenitori afferenti la parte obbligatoria, con colorazione come da specifica in tabella seguente. Le altre consegne obbligatorie e relative colorazioni saranno comunicate dalla stazione appaltante all'aggiudicatario con non meno di n.ro 30 giorni solari di preavviso.

TIPOLOGIA BIDONE	N.RO PEZZI	PERIODI DI CONSEGNA
BIDONI 120 LITRI COPERCHIO VERDE	2200	SETTIMANA 43 /2021
BIDONI 120 LITRI COPERCHIO VERDE	2200	SETTIMANA 44 /2021
BIDONI 240 LITRI COPERCHIO VERDE	300	SETTIMANA 45 /2021
BIDONI 360 LITRI COPERCHIO GIALLO	100	SETTIMANA 45 /2021
BIDONI 1100 LITRI COPERCHIO GIALLO	150	SETTIMANA 43 /2021

CONSEGNA QUANTITA' OPZIONALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare o meno, in tutto o in parte, la fornitura opzionale entro il termine massimo del 30/04/2022.

Per quello che riguarda le quantità opzionali oggetto dell'appalto, tutte o in parte, potranno essere ordinate anche in diverse tranches con un preavviso sui tempi di consegna pari a non meno di 5 settimane, ferme restando le modalità specificate nelle "condizioni generali" del presente articolo.

Aimag S.p.a. si riserva la facoltà di differire la consegna di parte della fornitura obbligatoria o facoltativa tutta o in parte previa comunicazione con anticipo di almeno 30 gg solari rispetto alla data prevista per la consegna.

Per ogni step di consegna si accetta una tolleranza sulle quantità di contenitori forniti pari a $\pm 5\%$ del valore indicato. Quantità eccedenti tale tolleranza o consegne anticipate rispetto a quanto concordato non verranno accettate.

Tutti i bidoni in consegna dovranno arrivare perfettamente impilati in posizione perpendicolare al pianale del mezzo, poiché per motivi di sicurezza non potranno essere scaricati carichi inclinati. Qualora si verificasse l'impossibilità di scaricare il bilico ad esempio perché il carico arriva inclinato, la merce sarà rifiutata e ne sarà data tempestiva comunicazione mezzo mail alla ditta appaltatrice, che dovrà provvedere entro e non oltre 48 ore a consegnare equivalente quantità di bidoni.

Il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto ad impianto autorizzato degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.

La stazione appaltante, presso la sede operativa di via Watt, 4 – 41012 Carpi (MO), rende disponibile in fase di scarico un carrello elevatore con operatore addetto. Tale disponibilità può non essere garantita nel caso venga richiesto all'impresa appaltatrice la consegna in sede diversa da quella sopra indicata.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

I bidoni dovranno arrivare:

- in pile ciascuna da massimo: 10/11 contenitori 2 ruote - 5/6 contenitori 4 ruote;
- contenitori a due ruote con coppia di ruote ed assale smontato inserito nel contenitore (eccetto quelli montati sul primo contenitore)
- impilati franco magazzino.

ART. 6 PENALITA'

Si precisa che Aimag S.p.A. si riserva, per il mancato rispetto dei termini contrattuali le seguenti penali:

In caso di mancata produzione del materiale anche per una sola consegna, Aimag potrà applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo complessivo contrattuale.

- per ogni singola consegna, di applicare per ogni giorno solare, successivo e continuativo di ritardo, una penale pari a € 3.000,00 + IVA sino al Terzo giorno di ritardo.
- Dal 4° giorno di ritardo in poi, Aimag potrà provvedere al ritiro dei materiali presso la sede dell'impresa appaltatrice, tramite altro soggetto, addebitando all'impresa appaltatrice i costi sostenuti maggiorati del 50%.

Le suddette penali saranno emesse da Aimag S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione della fornitura.

Ove il ritardo nella consegna superi i 7 giorni solari, successivi e continuativi di ritardo, Aimag S.p.A, salva l'applicazione delle penali sopra indicate, potrà commettere la somministrazione alle eventuali altre imprese offerenti garantendo la graduatoria di aggiudicazione della gara o, qualora non ci fossero eventuali offerenti potrà commettere a terzi in danno della Ditta Appaltatrice e potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento del danno.

ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Impresa Appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 8 GARANZIA

Dovrà essere fornita garanzia completa contro eventuali vizi di fabbricazione della durata non inferiore a 24 mesi dalla data di consegna.

ART. 9 COLLAUDO

Aimag S.p.A. si riserva la facoltà di verificare:

- **Collaudo di accettazione:** è inteso come prima verifica e accettazione dello stato del bene all'atto della sua consegna alla Committente, che ne valuterà la piena rispondenza alle caratteristiche richieste.

Qualora si riscontrassero non conformità, i bidoni dovranno essere ritirati e sostituiti/modificati entro 7 giorni solari, a perfetta regola d'arte a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, con applicazione delle penali per ritardo previste all'art. 6 del presente.

Il verbale di collaudo di accettazione avverrà entro 10 giorni solari dalla data di consegna, termine oltre il quale il bene si considererà tacitamente accettato.

Collaudo finale: è l'operazione conclusiva di verifica di corrispondenza al capitolato speciale d'appalto, alle offerte tecniche, all'operatività della merce dopo un congruo periodo di prova di funzionalità, ed entro comunque 60 giorni dalla data di ogni consegna.

ART. 10 PAGAMENTO

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 Gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il fornitore avrà diritto al pagamento solo a fronte di regolare fattura emessa successivamente all'esito positivo della verifica di conformità.

Si precisa che Aimag è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.

Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a 120 gg. dffm, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

ART. 11 SUBAPPALTO

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico presso l'area di stoccaggio designata dalla S.A.

Il subappaltatore dovrà essere autorizzato all'ingresso in cantiere a seguito di verifica dell'idoneità tecnico-professionale effettuata dalla D.L.

Rimane invariata la responsabilità dell'aggiudicatario che, anche per la eventuale parte di servizi affidati a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali.

L'importo del subappalto non può superare il 50% dell'importo complessivo contrattuale.

L'autorizzazione all'esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da AIMAG S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. AIMAG S.p.A.

non si assumerà alcuna responsabilità qualora il prolungamento di detto termine dovesse comportare la riprogrammazione della data di una consegna già ordinata dalla S.A. con conseguente applicazione di penali.

AIMAG S.p.A. comunque manterrà esclusivamente rapporti con l'appaltatore, ivi compresi i pagamenti.

L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a esibire la quietanza dei pagamenti effettuate nei confronti dei subaffidatari in concomitanza alla presentazione delle fatture legate alle forniture.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è inoltre subordinato alla condizione che i concorrenti ne facciano espressa dichiarazione all'atto dell'offerta

L'appaltatore dovrà depositare copia autentica del contratto di subappalto presso AIMAG S.p.A. almeno 20 (Venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori/forniture relativi, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti.

Prima dell'inizio delle forniture e delle operazioni di scarico l'appaltatore o il suo subappaltatore dovranno predisporre il loro specifico Piano Operativo di Sicurezza da consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per ottenerne l'accettazione.

I Subappaltatori ai quali è stata affidata l'esecuzione di lavorazioni hanno l'obbligo di applicare al proprio personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano generale applicazione nei settori ai quali si riferiscono i lavori medesimi.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla S.A., danno a quest'ultima il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

Il fornitore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad AIMAG S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra AIMAG S.p.A. e il fornitore, quest'ultimo è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporrà l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di AIMAG S.p.A. pubblicato sul sito internet www.aimag.it.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto in qualunque momento, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

ART. 12 LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

In rapporto alla modalità di esecuzione dei lavori ed all'osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente Capitolato

Dovrà inoltre attenersi:

- a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia.
- b) alle leggi 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936. nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa
- c) Al D.M. 13 febbraio 2014 e s.m.i.
- d) Alla norma UNI EN 840:2012.

ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'appaltatore è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto l'Appaltatore s'intende senz'altro tenuto a sollevare e ritenere indenne AIMAG da qualsiasi molestia e domanda che gli fosse rivolta.

Tali danni dovranno essere indennizzati dall'appaltatore, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale.

L'appaltatore è tenuto a dimostrare ad AIMAG, in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopradetto.

L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni prodotti ad impianti ed edifici di AIMAG in dipendenza dei lavori.

ART.14 RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto sino alla consegna presso i locali della Stazione Appaltante, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla Stazione Appaltante.

ART. 15 BREVETTI

Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di Aimag S.p.A. di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, Aimag S.p.A. deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso subfornitore e comunque fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AIMAG S.p.A. si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificino fatti che rendano impossibile, ad insindacabile giudizio della S.A., la prosecuzione dell'appalto.

È altresì facoltà della S.A. procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con incameramento della cauzione, in ognuno dei seguenti casi:

- Ritardo di una singola consegna superiore a 7 giorni naturali e consecutivi
- Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;

- In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.
- Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- L'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto.

La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento della fornitura regolarmente eseguita, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio della fornitura.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento della fornitura all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Sono espressamente vietati la cessione del presente contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.

ART. 18 RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Modena.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

PARTE SECONDA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E PERSONALIZZAZIONI:

Tutti i contenitori oltre alle caratteristiche specificate all'art. 1 del presente capitolato dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici:

- struttura in polietilene ad alta densità (HDPE), prodotti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) garantiti, certificati, riciclabili al 100%
- materiale stabilizzato, resistente agli agenti chimici, biologici e atmosferici ed ai raggi UV;
- stampaggio del polietilene ad iniezione;
- non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o bavature
- non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore)
- le caratteristiche progettuali del contenitore sono tali da garantirne un utilizzo senza deformazioni dovute a basse o alte temperature o sollecitazioni meccaniche dovute agli scuotimenti ripetuti degli stessi per le operazioni di svuotamento;
- superfici interne ed esterne lisce in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi;
- peso del contenitore plastico (fusto e coperchio) non inferiore a :
 - BIDONE 120 LITRI: 5,6 kg al netto delle tolleranze senza ruote ed assale;
 - BIDONE 240 LITRI: 8,4 kg al netto delle tolleranze senza ruote ed assale;
 - BIDONE 360 LITRI: 11,4 kg al netto delle tolleranze senza ruote ed assale;
 - BIDONE 1100 LITRI: 40 kg al netto delle tolleranze.
- contenitore stampato in un unico pezzo autoportante;
- corpo del bidone dotato di maniglie per una presa agevole e salda;
- cerniere apribili sul retro che consentano il ribaltamento ad almeno 230° del coperchio;
- coperchio strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d'acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori;
- il coperchio dovrà aprirsi facilmente da sé durante il ciclo di svuotamento;
- ruote in gomma piena, diametro indicativo 20 cm;
- assale in acciaio zincato (non è richiesto che sia pieno);
- requisiti di igiene e sicurezza rispondenti alla norma UNI EN 840-6:2012;
- requisiti prestazionali rispondenti alla norma UNI EN 840-5:2012;
- dispositivo di sollevamento a pettine rinforzato;
- il bordo di attacco frontale dovrà essere dotato preferibilmente di una doppia nervatura di rinforzo;
- colori del fusto GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchi nelle colorazioni indicate per tipologia come nella parte prima (VERDE tipo RAL 6001, GRIGIO tipo RAL 7021, BLU tipo RAL 5005, ROSSO tipo RAL3020, GIALLO tipo RAL 1018, BEIGE tipo RAL 1001, TURCHESE tipo RAL 6034, ROSSO tipo RAL 3020, MARRONE tipo RAL 8025).
- i coloranti impiegati sono specificatamente preparati per dare un colore resistente al materiale plastico, in modo da non alterarlo sensibilmente durante il normale uso;
- la colorazione, nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, deve risultare inalterata per almeno tutta la durata della garanzia;
- predisposizione all'installazione di serrature gravitazionali mod. Sudhaus 2300-2301
- ciascun contenitore deve essere conforme alla Norma Uni EN 840:2012 e deve essere marcato in modo durevole e leggibile su una parte visibile del corpo con:
 - numero della norma europea di riferimento,
 - volume nominale,

- nome fabbricante o marchio commerciale,
- massa totale ammissibile in kg,
- anno e mese di produzione;

Salvo diversa indicazione tutti i bidoni della parte obbligatoria dovranno essere forniti assemblati (fusto/coperchio) mentre i bidoni della parte opzionale potranno essere forniti assemblati (fusto CON coperchio) ovvero fusti con ruote all'interno ma con coperchi non assemblati, in base alle indicazioni della stazione appaltante.

PERSONALIZZAZIONI

1. Marcatura a caldo sul coperchio della tipologia di rifiuto, dimensionati in modo da ottimizzare la leggibilità in funzione della dimensione del contenitore; la grafica dovrà essere realizzata con metodi che garantiscono, per almeno 5 anni, l'indelebilità della stessa se sottoposta ad agenti atmosferici. Ad ogni colorazione del coperchio corrisponde una tipologia di rifiuto. Si riporta un quadro sinottico delle colorazioni
2. Marcatura a caldo sul fusto del logo AIMAG (file fornito dopo l'aggiudicazione) e solo nel caso di coperchio colore grigio tipo RAL 7021 e rosso tipo RAL 3020 oltre al logo AIMAG anche la scritta NON RECUPERABILE, delle dimensioni massime realizzabili in funzione della dimensione del bidone (indicativamente A4 per bidoni due ruote – A3 per bidoni 4 ruote)
3. Adesivaggio con catarifrangenti misura 20x20 cm oppure 10x40 cm a bande bianco/rosse, classe di rifrangenza 1, come da vigente codice della strada.
4. Montaggio mediante rivettatura di un TAG sui bidoni della parte obbligatoria e solo su indicazione della stazione appaltante su tutti o in parte i bidoni opzionali. Il TAG è fornito dalla stazione Appaltante in seguito all'aggiudicazione. I TAG sono in materiale plastico, hanno dimensioni 75x25x3 mm con stampa riportante numerazione progressiva in chiaro, sono preforati e si applicano mediante due rivetti 3x18 mm sul bordo superiore sinistro del contenitore (visto frontalmente) indicativamente come nell'immagine sotto.



Si riporta per maggiore chiarezza un quadro sinottico delle personalizzazioni in funzione del colore del coperchio e della volumetria:

VOLUMETRIA BIDONE	FORNITURA OPZIONALE?	COLORE FUSTO (tipo RAL)	STAMPA SU FUSTO	COLORE COPERCIO (tipo RAL)	INDICAZIONE SU COPERCIO	ADESIVAGGIO CATARIFRANG ENTI	ASSEMBLAGGIO COPERCIO - FUSTO	MONTAGGIO TAG
120 LITRI	NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	VERDE- 6001	VETRO	SI	SI	SI
120 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	VERDE- 6001	VETRO	SI	NO(*)	NO(*)
120 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG – NON RECUPERABILE	ROSSO - 3020	RIFIUTI SANITARI	SI	NO(*)	NO(*)
120 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG – NON RECUPERABILE	GRIGIO - 7021	NON RECUPERABILE	SI	NO(*)	NO(*)
120 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	BLU - 5005	CARTA	SI	NO(*)	NO(*)
120 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	MARRONE - 8025	ORGANICO	SI	NO(*)	NO(*)
240 LITRI	NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	VERDE- 6001	VETRO	SI	SI	SI
240 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	VERDE- 6001	VETRO	SI	NO(*)	NO(*)
240 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	BEIGE - 1001	SFALCI - POTATURE	SI	NO(*)	NO(*)
240 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG – NON RECUPERABILE	GRIGIO - 7021	NON RECUPERABILE	SI	NO(*)	NO(*)
240 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	BLU - 5005	CARTA	SI	NO(*)	NO(*)
240 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	MARRONE - 8025	ORGANICO	SI	NO(*)	NO(*)
360 LITRI	NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	GIALLO -1018	PLASTICA - LATTINE	SI	SI	SI
360 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	BLU - 5005	CARTA	SI	NO(*)	NO(*)
360 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	GIALLO -1018	PLASTICA - LATTINE	SI	NO(*)	NO(*)
360 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG – NON RECUPERABILE	GRIGIO - 7021	NON RECUPERABILE	SI	NO(*)	NO(*)
1100 LITRI	NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	GIALLO -1018	PLASTICA - LATTINE	SI	SI	SI
1100 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	GIALLO -1018	PLASTICA - LATTINE	SI	NO(*)	NO(*)
1100 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	BEIGE - 1001	SFALCI - POTATURE	SI	NO(*)	NO(*)
1100 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG – NON RECUPERABILE	GRIGIO - 7021	NON RECUPERABILE	SI	NO(*)	NO(*)
1100 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	BLU - 5005	CARTA	SI	NO(*)	NO(*)
1100 LITRI	SI/NO	GRIGIO -7021	LOGO AIMAG	TURCHESE - 6034	CARTONE	SI	NO(*)	NO(*)

(*) SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE