CCP 10961415 REA 258874 REG. IMP. MO N. 00664670361 COD. FISC. E P.IVA 00664670361 CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola, 26 Lll6, 2021

Prot. n. 3719

Spett.le Ditta

AIMAG S.P.A
Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535/28111 – Fax 0535/1872012
C.F. e P.I.00664670361– E mail: info@aimag.it

# RISPOSTE AI QUESITI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A LOTTI DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI: N°1 TRITURATORE MONOROTORE A ROTAZIONE LENTA, CINGOLATO, NUOVO DI FABBRICA – LOTTO 1; N°1 MACCHINA OPERATRICE RIVOLTACUMULI SU RUOTE GOMMATE, NUOVA DI FABBRICA – LOTTO 2; N°1 VAGLIO MOBILE A TAMBURO ROTANTE, NUOVO DI FABBRICA – LOTTO 3. DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AIMAG S.P.A DI FOSSOLI DI CARPI (MO). CIG lotto 1: 8696128FD4 - lotto 2: 8696177846 lotto 3: 869689157D

## **DOMANDA N.1**

Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in relazione alle caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione dalla gara di appalto, riportate nell'Art. 3.1 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE TECNICA, FORNITURA E MANUTENZIONE DI: LOTTO 3, CIG 869689157D.

A seguito di una ricerca abbiamo rilevato un solo modello attualmente in commercio che le rispetti tutte le caratteristiche tecniche minime richieste.

Vi chiediamo pertanto la possibilità di offrire un vaglio mobile a tamburo rotante, nuovo di fabbrica, con caratteristiche tecniche similari e produzione oraria analoga che rientra nei seguenti intervalli:

- · Lunghezza tamburo di vagliatura ≥ 6.000 [mm] e < 7.800 [mm]
- · Tamburo di vagliatura con superficie vagliante netta > 37,8 [m2] e < 51,0 [m2]
- · Alimentazione diesel con potenza lorda complessiva > 40 [kW]
- · Peso totale: da 18.000 a 26.000 [kg]
- · Tramoggia di carico avente volume ≥ di 5 [m3] e < di 7 [m3]
- Tamburo di vagliatura così costituito:
- o lunghezza ≥ di 6.000 [mm] e < di 7.700 [mm];
- o diametro ≥ di 2.000 [mm] e < di 2.300 [mm];







- · Dispositivi di protezione del motore e della parte idraulica, solo se presente azionamento idraulico.
- · Motore montato su telaio estraibile, solo se il motore è installato sotto la tramoggia, per garantire un facile accesso alle operazioni di manutenzione.

## **RISPOSTA N.1**

Si confermano le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato pertanto l'impresa dovrà offrire un vaglio mobile a tamburo rotante avente le caratteristiche tecniche indicate nello stesso capitolato.

## **DOMANDA N.2**

Con riferimento al Lotto 3, CIG 869689157D: n°1 vaglio mobile a tamburo rotante, nuovo di fabbrica si presenta il seguente quesito:

Le caratteristiche tecniche della macchina da offrire sono indicate all'art.3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto ove è richiesto un tamburo di vagliatura con una lunghezza compresa tra 7000 e 7300 mm ed un diametro compreso tra 2000 e 2300 mm.

A pagina 19 del Disciplinare di gara viene indicato che non potranno essere offerti vagli a tamburo rotante con superficie di vagliatura < di 14,0 mq e > di 16,79 mq.

Si chiede di chiarire l'incongruenza tra le dimensioni minime e massime del tamburo di vagliatura indicate nel CSA e la superficie vagliante minima e massima richiesta nel Disciplinare

#### **RISPOSTA N.2**

Si confermano le caratteristiche riportate all'art. 3.1 del capitolato speciale d'appalto, indicando con maggiore chiarezza che il tamburo di vagliatura dovrà avere:

- lunghezza ≥ di 7,000 [m] e < di 7,300 [m];</li>
- diametro ≥ di 2,000 [m] e < di 2,300 [m].</li>

Altresì, come riportato alla pagina 19 del Disciplinare, si conferma il metodo di calcolo "semplificato" della superficie di vagliatura ed attribuzione del punteggio.

#### **DOMANDA N.3**

relativamente alla gara per l'affidamento della fornitura di N°1 trituratore monorotore a rotazione lenta, cingolato, nuovo di fabbrica LOTTO N.1 e LOTTO N.2, il Disciplinare di gara al Paragrafo ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO – Punto 6. – Estensione della Garanzia (max 15 punti), riporta che "la ditta potrà offrire un'estensione della garanzia completa espressa in numero di mesi, maggiore di quanto richiesto nel capitolato speciale".

Con la presente siamo a richiedere dove deve essere indicata l'eventuale estensione della garanzia, non avendo trovato ne' sul modulo offerta Modello B2, ne' su altra documentazione di gara, apposita dicitura.

## **RISPOSTA N.3**

Il periodo di estensione della garanzia offerta dovrà essere indicato all'interno della relazione tecnica.

### **DOMANDA N.4**

Relativamente alla gara per l'affidamento della fornitura di N°1 trituratore monorotore a rotazione lenta, cingolato, nuovo di fabbrica LOTTO N.1, il Disciplinare di gara al Paragrafo ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO – Punto 3. – Migliorie tecniche dei mezzi (max 10 punti), riporta tra gli esempi di miglioria (a titolo esemplificativo e non esaustivo) "l'installazione di sistemi automatici antincendio".

Con la presente siamo a richiedere se trattasi di impianto antincendio vero e proprio o sia sufficiente l'installazione di un impianto di umidificazione ed abbattimento polveri montato all'interno della tramoggia e all'uscita del nastro trasportatore dalla camera di triturazione.

## **RISPOSTA N.4**

Si evidenzia che gli esempi riportati a pagina 15-punto 3 del Disciplinare di gara sono esemplificativi e non esaustivi. Ciascuna ditta partecipante potrà offrire qualsivoglia miglioria, anche differente dagli esempi proposti, purché venga indicata l'attrezzatura, la caratteristica o la prestazione offerta.

irettore G