



RICHIESTA DI VERIFICA METRICA GRUPPO DI MISURA PRESSO LABORATORIO QUALIFICATO				
UTENTE FINALE *				
INDIRIZZO *				
TELEFONO *				
PDC			MATRICOLA *	
MARCA		PORTATA *	ANNO FABBRICAZIONE	

\* i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

La verifica è richiesta ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 655/2015/R/IDR<sup>1</sup> e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, artt. 28, 29 e 30.

Si precisa che:

- la verifica avverrà presso un laboratorio qualificato;
- nel caso la verifica attesti il corretto funzionamento del misuratore (misura entro la tolleranza) il costo della verifica, comprensivo della sostituzione dello strumento e della sua spedizione al laboratorio, sarà interamente a carico dell'Utente, con addebito nella prima fattura utile. Il costo varia in funzione della portata del misuratore:

Portata	
fino ad 1" (ovvero $\leq 7$ mc/h)	287,50 €
da 1"1/4 a 1"1/2 (ovvero da $> 7$ mc/h e $\leq 20$ mc/h)	360,00 €
da 2" ed oltre (ovvero da $\geq 20$ mc/h)	432,00 €

- in caso di accertata difettosità del misuratore (errore superiore alla tolleranza), i costi della verifica saranno a carico di Aimag, che provvederà alla ricostruzione dei consumi, come da normativa vigente;
- alla presente richiesta va allegato, compilato e sottoscritto, il modulo di liberatoria per rimozione sigilli.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

### NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Aimag Spa tratterà i Suoi dati personali nel rispetto della normativa privacy vigente e per le sole finalità di dare corso al Suo reclamo e successive attività interne collegate ad esso. I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a società del gruppo Aimag e a soggetti terzi autorizzati, per le sole finalità di cui sopra. I dati verranno trattati dai soli soggetti autorizzati al trattamento nel rispetto di adeguate misure di protezione logistiche ed informatiche. I dati sono conservati all'interno dell'Unione Europea per il solo tempo necessario a dare corso al reclamo, salvo ulteriore periodo derivante da obblighi di legge.

Il testo completo dell'informativa è disponibile sul sito [www.aimag.it](http://www.aimag.it) in homepage alla Privacy policy, o presso gli sportelli clienti, o chiamando il numero verde gratuito 800 018405.

<sup>1</sup> Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, pubblicato sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) in data 29 dicembre 2015

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E  
PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO**  
*Laboratorio Nazionale Taratura per contatori d'acqua*

<b>Modulo Liberatoria per rimozione sigilli</b>	
	Spett.le Aimag SpA
E pc	Laboratorio Nazionale di taratura per Contatori d'acqua Dell'Azienda Speciale della CCIAA di Asti Piazza G. Goria (ex Piazzetta dell'Archivio) n°01 14100 ASTI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
intestatario del contratto di utenza idrica codice \_\_\_\_\_  
matricola contatore \_\_\_\_\_  
sita nel Comune di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

la verifica metrologica del contatore da effettuarsi presso il Laboratorio Nazionale di taratura per Contatori d'acqua Dell'Azienda Speciale della CCIAA di Asti Piazza G. Goria n° 01 14100 ASTI (accreditato N° 175 nel Sistema Italiano di Taratura contatori)

**AUTORIZZA**

l'apertura della cassa del contatore mediante la rimozione dei sigilli metrici onde accertare che i meccanismi interni al contatore siano correttamente montati e regolarmente funzionanti;

**DICHIARA**

di essere a conoscenza che dopo questo ultimo controllo non sarà più possibile effettuare ulteriori verifiche e pertanto accetta i risultati che verranno riportati su apposito certificato rilasciato dal Laboratorio.

Dichiara inoltre:

- Di voler assistere alla prova di verifica ed a tale scopo di essere avvisato al numero telefonico/e-mail/fax \_\_\_\_\_
- Di non voler assistere alla prova di verifica

Li ..... (firma)

**(\*) Nota: Allegare fotocopia Carta Identità Intestatario Contratto.**