

Informazioni per l'Assicurazione della Responsabilità Ambientale

Descrizione attività

Il Contraente/Assicurato svolge, nei propri stabilimenti/ubicazioni, le attività di seguito riportate a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Gestione Servizio Idrico Integrato
- Gestione di impianti di depurazione reflui urbani e rifiuti liquidi
- Gestione di centrali di aspirazione e pompaggio di gas metano
- Distribuzione gas metano
- Gestione trattamento e compostaggio rifiuti
- Gestione impianto di digestione anaerobica
- Gestione discariche RSU

Si precisa che l'Assicurato può svolgere qualsiasi altra attività accessoria, complementare, connessa e collegata, preliminare e conseguente alle principali sopra elencate comunque e dovunque, nessuna esclusa né eccettuata, comprese le attività dei Cral aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre attività aziendali tutte nell'ambito dell'attività complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate e comunque tutte quelle previste dai propri Statuti, nulla escluso né eccettuato. L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi, appaltatori e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge del Suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate e/o anche di impianti e/o beni non di sua proprietà.

Stabilimenti da assicurare

IMPIANTI DI DEPURAZIONE			
	Impianto	Comune	Via
1	Carpi Centrale	Carpi	via Bertuzza (San Marino)
2	Mirandola	Mirandola	Via Bruino
3	Bomporto	Bomporto	Via testa
4	Cavezzo	Cavezzo	Via per Concordia
5	Moglia	Moglia	Via Lunga Casoni
6	Concordia	Concordia	Via per Mirandola
7	San Felice	San Felice	Via Ronchetti
8	Novi	Novi	Via Don Minzoni 13 A
9	Medolla	Medolla	Via Grande
10	Rovereto	Novi	Via Rossa 16
11	Poggio Rusco	Poggio Rusco	Via Affittanza
12	Quistello	Quistello	Via Ca' Rossa
13	Camposanto	Camposanto	Via per San Felice
14	Revere	Revere	Via Di Vittorio
15	San Prospero	San Prospero	Via Due Madonne
16	Rivara	San Felice	Via Scala
17	San Martino Spino	Mirandola	Via Giavarotta
18	Solara	Bomporto	Via Carrate
19	Bondanello	Moglia	Via Trivellano
20	Nuvolato	Quistello	Via Savazzona
21	S. Lucia	Quistello	Via D. Semeghini
22	Dragoncello	Poggio Rusco	Via Stoppiaro
23	Dogaro	San Felice	Via Dogari

PIATTAFORMA RIFIUTI LIQUIDI (conferimento e trattamento extra fognari)			
1	Carpi Area Polifunzionale	Carpi	via Bertuzza (San Marino)
FILIERA IDRICA (Gestione servizio idrico integrato)			
1	Filiera Idrica di Campogalliano		
2	Filiera Idrica di Cognento		
3	Filiera Idrica di Fontana di Rubiera		
4	Filiera Idrica di Borgo Mantovano		
IMPIANTI IMHOFF			
	Impianto	Comune	Via
1	Bomporto	fraz. Villavara	v. Per Modena
2	Bomporto	fraz. Villavara -	v. Caduti in Guerra
3	Camposanto	fraz. Cà Bianca -	Via Panaria Est
4	Soliera	fraz. Secchia	v. Serrasina
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO			
	Impianto	Comune	Via
1	Fossoli	Fossoli di Carpi	Via Valle 21
2	Finale Emilia	Finale Emilia	Via Ceresa
IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA			
	Impianto	Comune	Via
1	Fossoli	Fossoli di Carpi	Via Valle 21
2	Finale Emilia	Finale Emilia	Via Ceresa
DISCARICHE			
	Impianto	Comune	Via
1	Mirandola	Mirandola	Via Belvedere 5/c
2	Medolla	Medolla	Via Campana 16
3	Fossoli	Fossoli di Carpi	Via Valle 21
CENTRALI ASPIRAZIONE E POMPAGGIO GAS METANO			
1	Barigazzo	Lama Mocogno (MO)	Strada Statale 12 - loc. Barigazzo
2	Vetta	Palagano (MO)	Via Comunale Casoni - loc. Boccasuolo

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sono presenti impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale? ✓SÌ • NO

Vige l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento? ✓SÌ • NO

Nella sede sono state effettuate verifiche/ispezioni sulle condizioni ambientali negli ultimi cinque anni o sono previste/programmate nei prossimi 3 anni?

✓SÌ • NO

In caso siano state già state effettuate verifiche/ispezioni, inoltrare una copia della relazione.

Nel caso le verifiche/ispezioni siano previste/programmate, specificarne il motivo:
ISO 9001, ISO 14001, audit interni, audit richiesti (OdV) e ispezioni ARPAE

GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E RIFIUTI

TIPOLOGIA DI SOSTANZA	QUANTITÀ MEDIA STOCCATA	MODALITÀ DI STOCCAGGIO (serbatoi, fusti, sacchi etc)
Alluminato sodico (depuratore Carpi)	40 m ³	serbatoi
Solfato ferrico (depuratore Carpi)	35 m ³	serbatoi
Polielettrolita (depuratore Carpi)	8 m ³	IBC
Ipoclorito di sodio (depuratore Carpi)	2 m ³	IBC
Cloruro ferrico (depuratore di Carpi)	8 m ³	serbatoio
Decolorante (depuratore Carpi)	10 m ³	serbatoi
Oli e grassi (depuratore Carpi)	1 m ³	fusti
Calce idrata (depuratore Carpi)	10 m ³	serbatoio
Acido peracetico (depuratori di Moglia, Poggio Rusco, Revere e Quistello)	4 m ³	serbatoio
Polielettrolita (depuratore Mirandola)	12 m ³	serbatoio
Argon (Laboratorio)	240 L	Bombole
Elio (Laboratorio)	160 L	Bombole

Ipoclorito di sodio (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	2,5 m ³	serbatoi
Acido cloridrico 9% (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	0,5 m ³	serbatoi
Clorito di sodio 7,5% (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	0,5 m ³	serbatoi
Acqua ossigenata 130 Vol. (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	1 m ³	serbatoi
Cloruro ferrico 41% (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	0,5 m ³	serbatoi
Acido cloridrico 31-33% (Filiera Idrica di Cognento, Campogalliano e Fonatana)	5 m ³	serbatoi
Clorito di sodio 25% (Filiera Idrica di Cognento, Campogalliano e Fonatana)	5 m ³	serbatoi

AREE DI STOCCAGGIO

Aree di stoccaggio delle sostanze confezionate in contenitori/fusti

- Quante sono le aree?
A seconda della tipologia di impiego possono: deposito temporaneo, Locale filtrazione, Officina e aree impiantistiche.
- Qual è il tipo di contenimento (vasche ecc.) secondario utilizzato?
Vasche di contenimento.

Descrizione dei serbatoi di raccolta fuori terra

n° serbatoi	Età	Capacità (m ³)	Sostanza stoccata	Prove spessimetriche (SI/NO); in caso affermativo indicare data prova più recente ed esito	Bacino di contenimento (SI/NO)
1	22	8	Cloruro Ferrico 40-41% (depuratore Carpi)	no	si
3	5	18	Alluminato Sodico 5-34% (depuratore Carpi)	no	si
3	9	16	Solfato Ferrico 2-25% (depuratore Carpi)	no	si
2	28	5	Decolorante	no	si

1	2	12	Polielettrolita (depuratore Mirandola)	no	si
1	20	10	Calce idrata (depuratore Carpi)	no	si
1	19	1	Acido Peracetico 15% (depuratore Moglia)	no	si
1	4	1	Acido Peracetico 15% (depuratore Poggio Rusco)	no	si
1	15	1	Acido Peracetico 15% (depuratore Quistello)	no	si
1	15	1	Acido Peracetico 15% (depuratore Revere)	no	si
1	1	3	Ipoclorito di sodio (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	no	si
1		0,5	Acido cloridrico 9% (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	no	si
1		0,5	Clorito di sodio 7,5% (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	no	si
1	2	1,5	Acqua ossigenata 130 Vol. (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	no	si
1	1	1	Cloruro ferrico 41% (Filiera Idrica di Borgo Mantovano)	no	si
1	7	10	Acido cloridrico 31-33% (Filiera Idrica di Cognento)	no	si
1	2	2	Acido cloridrico 31-33% (Filiera Idrica di Campogalliano)	no	si
1	2	2,5	Acido cloridrico 31-33% (Filiera Idrica di Rubiera)	no	si
1	6	5	Clorito di sodio 25% (Filiera Idrica di Cognento)	no	si
1	2	2	Clorito di sodio 25% (Filiera Idrica di Campogalliano)	no	si
1	2	2,5	Clorito di sodio 25% (Filiera Idrica di Rubiera)	no	si

Descrizione dei serbatoi di raccolta interrati

n° serbatoi	Età	Capacità (m³)	Sostanza stoccata	Prove di tenuta (SI/NO); in caso affermativo indicare data prova di tenuta più recente ed esito	Pozzetto di carico impermeabilizzato (SI/NO)	Specificare materiale di costruzione ed indicare se a parete singola o doppia	Il serbatoio è installato in bacino di contenimento? (SI/NO)	Esistono sistemi di rilevazione delle perdite? (SI/NO)	Sono stati eseguiti interventi di vetrificazione (SI/NO); in caso affermativo indicare la data dell'intervento

Età degli impianti produttivi

Impianto	Anno di messa in esercizio *	Impianto	Anno di messa in esercizio *
Depuratore CARPI CENTRALE	1984	Depuratore S.PROSPERO	1985
Depuratore MIRANDOLA	1986	Depuratore RIVARA	1990
Depuratore BOMPORTO	1990	Depuratore S.MARTINO SPINO	1995
Depuratore CAVEZZO	1982	Depuratore SOLARA	1994
Depuratore MOGLIA	1979	Depuratore BONDANELLO	1978
Depuratore CONCORDIA	1987	Depuratore NUVOLATO	1986
Depuratore S.FELICE	1986	Depuratore DRAGONCELLO	2003
Depuratore NOVI	1984	Depuratore S.LUCIA	1986
Depuratore MEDOLLA	1982	Depuratore DOGARO	2007
Depuratore ROVERETO	1989	Depuratore BORGOFRANCO	1976
Depuratore POGGIO RUSCO	1985	Imhoff VILLAVARA	2006
Depuratore QUISTELLO	1986	Imhoff VILLAVARA	2006
Depuratore CAMPOSANTO	1989	Imhoff CA BIANCA	2006
Depuratore REVERE	1985	Imhoff SOLIERA	1985
FILIERA IDRICA DI CAMPOGALLIANO	1981	FILIERA IDRICA DI FONTANA DI RUBIERA	1941
FILIERA IDRICA DI COGNENTO	1926	FILIERA IDRICA DI BORGO MANTOVANO	1924

* età di messa esercizio dell'impianto. Alcune sezioni impiantistiche sono state migliorate/sostituite nel tempo.

TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI LIQUIDI

	PRESENTE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO (chimico/fisico, biologico, altro)	DESTINAZIONE DEGLI SCARICHI (non nota, pozzo perdente, pubblica fognatura, mare, lago, fiume, vasca imhoff)
Reflui liquidi da cicli produttivi	<i>si</i>	Biologico e chimico-fisico	<i>Fognatura</i>
Acque nere o civili	<i>si</i>	biologico	<i>Corpo idrico superficiale</i>
Reflui meteorici da coperture ed aree non inquinabili	<i>si</i>	biologico	<i>Fognatura e successivo trattamento in depuratore</i>
Reflui meteorici da aree inquinabili per accidentalità	<i>no</i>		

ESISTONO VASCHE DI RACCOLTA PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA O DI SPEGNIMENTO INCENDIO

☒Sì ☐No

EFFLUENTI GASSOSI

Sono presenti dei punti di emissione in atmosfera ☒Sì ☐No

I punti emissione in atmosfera sono dotati di sistemi di abbattimento ☒Sì ☐No

Esistono dei sistemi di controllo delle emissioni nell'atmosfera nel sito ☒Sì ☐No

Eventuali Pozzi di monitoraggio della falda freatica in sito

Quantità: nessuna

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E CONFORMITA' ALLE NORME

(a) È stato messo a punto / reso operativo un piano di emergenza? ☒Sì ☐No

(b) Precedenti episodi di inquinamento (sversamenti, fuoriuscite, incendi, esplosioni, etc.)? ☐Sì ☒No

(c) Progetti di bonifica in corso ☐Sì ☒No

(d) Contaminazione esistente? ☐Sì ☒No

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SI SONO VERIFICATI EPISODI IMPORTANTI AI FINI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA IN QUESTIONE, DI FUORIUSCITA O VERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE, RIFIUTI PERICOLOSI O ALTRE SOSTANZE INQUINANTI, NEL SENSO IN CUI TALI MATERIALI VENGONO DEFINITI NELLE NORME E NELLE LEGGI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE?

☐Sì ☒NO

NEGLI ULTIMI CINQUE (5) ANNI SIETE STATO CHIAMATO IN CAUSA (O AVETE UNA CAUSA IN CORSO) PER AVERE CONTRAVVENUTO A NORME O LEGGI RELATIVE ALL'EMISSIONE, O AL RISCHIO DI EMISSIONE, VERIFICATASI NELLA SEDE IN QUESTIONE, DI SOSTANZE PERICOLOSE, RIFIUTI PERICOLOSI O ALTRE SOSTANZE INQUINANTI?

☒Sì ☐NO

IN CASO AFFERMATIVO, FORNIRE DETTAGLI IN MERITO A TALI EPISODI:

Si precisa che nel corso del 2024 è stato riscontrato, in occasione di un controllo effettuato da ARPA, il superamento di un unico parametro in uscita da impianto di depurazione.

SPECIFICARE TUTTE LE EVENTUALI RICHIESTE PRESENTATE NEI VS. CONFRONTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI PER INTERVENTI DI BONIFICA O RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER "AVVELENAMENTO COLPOSO" O ALTRE LESIONI FISICHE O DANNI ALLA PROPRIETÀ DERIVANTI DALL'EMISSIONE NELL'AMBIENTE DI SOSTANZE PERICOLOSE, RIFIUTI PERICOLOSI O ALTRE SOSTANZE INQUINANTI VERIFICATE IN QUESTA SEDE O IN ALTRE SEDI DI SUA PROPRIETÀ O DA LEI GESTITE. FORNISCA UNA BREVE DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, O DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, E DEL MODO IN CUI SONO STATE RISOLTE. NEL CASO CHE NON VI SIA STATA PRESENTATA ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, PREGHIAMO DI SPECIFICARLO.

Nessuna

AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE QUESTIONARIO, È AL CORRENTE DI FATTI O CIRCOSTANZE CHE POSSANO PREVEDIBILMENTE TRADURSI NELLA PRESENTAZIONE, NEI CONFRONTI DELLA VS. SOCIETÀ, DI UNA RICHIESTA/E DI INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE O DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER LESIONI FISICHE E/O DANNI ALLA PROPRIETÀ DERIVANTI DALL'EMISSIONE NELL'AMBIENTE DI SOSTANZE INQUINANTI?

☐ SÌ ☒ NO

AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE QUESTIONARIO, È CONOSCENZA DELLO SVOLGIMENTO DI INDAGINI RECENTI O IN CORSO NELLA ZONA DA PARTE DELLE AUTORITÀ LOCALI PREPOSTE, PER FENOMENI IN ATTO O TEMUTI ANCHE SE ATTRIBUIBILI AD ALTRI INSEDIAMENTI?

☐ SÌ ☒ NO