



AIMAG SpA  
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola  
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005  
NUMERO VERDE 800 018 405  
www.aimag.it info@aimag.it  
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874  
REG. IMP. MO N. 00664670361  
COD. FISC. E P.IVA 00664670361  
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola,

22 APR 2025

Prot. n. 1959

**AIMAG S.P.A**

## RISPOSTE QUESITI

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI IMBALLAGGI LEGGERI IN PLASTICA, ACCIAIO E ALLUMINIO (E.E.R. 15 01 06)**

**CIG: B64E091CDE**

### DOMANDA n.1

Chiediamo conferma che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso e che, di conseguenza, quanto indicato a pagina 19 del Disciplinare (somma del punteggio tecnico col punteggio economico) sia un refuso.

### RISPOSTA n.1

Si conferma che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, pertanto quanto sopra indicato trattasi di refuso.

### DOMANDA n.2

Chiediamo conferma che per la partecipazione non è richiesto l'invio di una campionatura.

### RISPOSTA n.2

Si conferma.

### DOMANDA n.3

Rispettando il peso corretto da voi richiesto (sacco f.to 70x110 da 32gr per rotolo da 30 pz) il rotolo risulterebbe troppo grosso e pesante.

È possibile eventualmente pensare di produrre un multiplo da 30 pz che renderebbe il rotolo più leggero e meno voluminoso? (es.15pz)

Lo stesso varrebbe per il rotolo f.to 65x80.

### RISPOSTA n.3

Non è possibile modificare le dimensioni e le grammature dei sacchetti/rotoli indicate nelle caratteristiche tecniche di riferimento presenti nel Capitolato Speciale d’Appalto.



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

#### **DOMANDA n.4**

Chiediamo conferma che il controllo della conformità ai CAM verrà effettuato dalla Commissione in sede di apertura delle offerte (distinto dal controllo successivo da effettuarsi in sede esecutiva) al fine verificare che queste siano rispettose della lex specialis e dei criteri ambientali così come stabilito dalla pubblicazione in G.U. n. 182 del 5 agosto 2022 (Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica).

#### **RISPOSTA n.4**

Il controllo di conformità ai CAM viene effettuato dalla Stazione Appaltante (anche con l'eventuale ausilio di laboratorio accreditato) sui lotti consegnati dall'aggiudicatario come previsto al art. 6.1.4 "verifica" del Decreto n. 182 del 5 agosto 2022 (Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica).

Il Direttore Generale  
(Dott. Gianluca Valentini)

