AIMAG SpA Via Maestri del Lavoro, 38 41037 MIRANDOLA (MO) TEL 0535 28111 FAX 0535 1872005

www.aimag.it <u>info@aimag.it</u> PEC: segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it CCP 10961415 REA 258874 REG. IMP. MO N. 00664670361 COD. FISC. E P.IVA 00664670361 CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681





ssociazione taliana

All.5 PQA COMM 1.1 Rev.6 del 14/02/2018

SCHEDA INFORMATIVA DELL' AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO AIMAG

Aimag produce un fertilizzante che presenta le caratteristiche dell'ammendante compostato misto (più avanti indicato come a.c.m.) di cui al D.L.vo 29 aprile 2010 n. 75 e s. m. i., allegato 2 (ammendanti), capitolo 2 (ammendanti), numero d'ordine 5. L'utilizzo dell'a.c.m. prodotto da Aimag è consentito in agricoltura biologica nel rispetto dei requisiti aggiuntivi e delle ulteriori limitazioni previste dall'allegato 13, tabella 1 - ammendanti, numero d'ordine 5, colonna 4 del D.L.vo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i. (ovvero non viene prodotto con l'impiego di fanghi).

L'ammendante compostato misto è in grado di:

- aumentare la fertilità del terreno grazie all'elevato contenuto di sostanza organica;
- migliorare le <u>proprietà biologiche</u> del terreno in quanto sede e nutrimento dei microrganismi responsabili dei cicli degli elementi nutritivi essenziali alla vita vegetale.
- migliorare le <u>proprietà fisiche</u> del terreno in quanto le particelle di sostanza organica facendo da "collante" contribuiscono in modo determinante alla formazione di una buona struttura; inoltre, la tipica porosità dell'ammendante permette al terreno di acquisire una maggiore permeabilità all'acqua e all'aria oltre che una maggiore ritenzione idrica,
- migliorare le <u>proprietà chimiche</u> del terreno in quanto la sostanza organica contenuta nel compost è in grado di trattenere gli elementi nutritivi apportati per altra via al terreno; tali elementi una volta immagazzinati nella sostanza organica, vengono liberati gradualmente e resi disponibili per l'assorbimento radicale,
- fornire al suolo elementi nutritivi (N, P e K) permettendo il minor impiego di concimi di sintesi.

L'ammendante prodotto attraverso il processo di compostaggio può essere liberamente impiegato in svariati ambiti: agricoltura in pieno campo intensiva ed estensiva, floricoltura e orticoltura, costruzione di giardini, manutenzione di tappeti erbosi, impianto di arbusti e alberi.

Per la formulazione dell'a.c.m. sono impiegate le seguenti matrici: rifiuti lignocellulosici, frazione organica da raccolta differenziata del rifiuto urbano, rifiuti della ristorazione, scarti agroindustriali, digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato).

Al termine del processo di compostaggio il materiale grezzo viene vagliato a 10 mm.

Se gradito o necessario al cliente, Almag è in grado di organizzare trasporti del proprio ammendante servendosi di trasportatori fidati che offrono il proprio servizio a prezzi competitivi.

Caratteristiche chimico-fisiche medie dell'Ammendante Compostato Misto Aimag

(analisi media su n.7 campioni prelevati dal 25.05.17 al 04.12.17)

Parametri		Media	Limiti D.L.vo 29 aprile 2010, n. 75
рН		6,5	>=6 <=8,8
Umidità totale	(%TQ)	41,1	<=50
Ceneri	(%SS)	32.0	non previsto
Sostanza organica	(% SS)	62.2	non previsto
TOC (tot.org.carbon)	(% SS)	31.1	>=20
Azoto totale	(% SS)	2.2	dichiarabile
Azoto org.	(% SS)	1.9	da dichiarare
Azoto org.	(% SS N totale)	84.4	>=80
C/N	-	14.0	<=25
Carbonio umico e fulvico	(% SS)	8.7	>=7
Fosforo [P ₂ O ₅]	(mg/kg SS)	0.9	dichiarabile
Potassio [K ₂ O]	(mg/kg SS)	1.5	dichiarabile
Salinità-C.E.S. (1:5)	(dS/m)	2.7	da dichiarare
Cadmio	(mg/kg SS)	0.4	<=1,5
Mercurio	(mg/kg SS)	0.2	<=1,5
Nichel	(mg/kg SS)	9.3	<=100
Piombo	(mg/kg SS)	25.0	<=140
Rame	(mg/kg SS)	71.5	<=230
Zinco	(mg/kg SS)	181,7	<=500
Cromo VI	(mg/kg SS)	<0,01	<=0,5
Salmonelle	(UFC/25 g)	assenti	assenti
Escherichia coli	(UFC/g)	<250	< 1000

L'impianto di compostaggio è situato a Fossoli di Carpi (MO) in via Valle n. 21.

Referente della vendita del prodotto è il Dott. Alessandro Pignatti rintracciabile ai seguenti recapiti: telefono mobile: 320 4345320, telefono ufficio: 0535 28342, e posta elettronica: alessandro.pignatti@aimag.it



Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 per:

Progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti: relativi al ciclo integrato dell'acqua per captazione, potabilizzazione, distribuzione acqua potabile, fognature e depurazione; per smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio da raccolta differenziata del rifiuto urbano e speciale di origine agro-industriale, selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio gas e di servizi commerciali. Gestione spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e gestione dei centri di raccolta.

Analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato dell'acqua e al ciclo integrato dei rifiuti.

Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2004 per:

Smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida.